

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКА

Фази розвитку	 До сходів	 Проростання насіння (до сходів)	 Сходи	 1-2 пари листків	 4-6 пари листків	 Бутонізація	 Початок цвітіння	 Цвітіння	 Дозрівання
---------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Шкідливі об'єкти

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ —

Грунтова інфекція, стимулятор росту, підвищення імунітету	Ендоспор ДМ 0,25 кг/га	
	Бактивва 0,25 кг/га	
	Бактолайв Сід 0,025 кг/га	
Пліснявіння насіння, фомоз, біла і сіра гнилі	Доктор Кроп 1,5 л/т	
	Тіабен Т 0,5 л/т	
	Стиракс 2,0-2,5 л/т	
Комплекс ґрунтових шкідників	Вітакс 8,0 л/т	
	Номінал Ультра* 4,0-10,0 л/т	

Фази розвитку									
	До сходів	Проростання насіння (до сходів)	Сходи	1-2 пари листків	4-6 пари листків	Бутонізація	Початок цвітіння	Цвітіння	Дозрівання

ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ —

Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Магістр 0,08 – 0,1 кг/га			
	Позитив Плюс** 2,0-4,0 л/га			
	Авангард** 2,4-2,6 л/га			
	Вождь – Про** 4-4,5 л/га			
	Клок 2,0-3,0 л/га			
	Кратос 2,0-2,5 л/га + Позитив Плюс 1,5-2,0 л/га			
Однорічні злакові та дводольні бур'яни, у т.ч. амброзія	Клок 2,0-2,5 л/га + Фермер 0,3-0,5 л/га		Магістр 0,08 – 0,1 кг/га	
Однорічні дводольні бур'яни	Фермер 0,8-1,0 л/га		Герсотил 0,025-0,05 кг/га (Експрес соняшник)	
Однорічні та багаторічні бур'яни	Тотал 2,0-4,0 л/га		Клінефект 0,06 кг/га (Clearfield соняшник) + ПульсАгро 1-1,2 л/га.	
	Тотал К 1,5-3,0 л/га			
			Етафорон 0,02 – 0,025 кг/га	
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни			Луазит 0,5-2,0 л/га	
			Норвел 1,0-3,0 л/га	
			Норвел Екстра 0,6-1,2 л/га	

Фази розвитку									
	До сходів	Проростання насіння (до сходів)	Сходи	1-2 пари листків	4-6 пари листків	Бутонізація	Початок цвітіння	Цвітіння	Дозрівання

ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ —

Жуки медляков, довгоносики, тріпси, попелиці, совки вогнівки	Резонанс 1,5 л/га
	Фостран 1,5 л/га
	Фараон 1,0 л/га
Довгоносики, тріпси, попелиця, ковалики	Оперкот Акро 0,1-0,15 л/га
	Оперкот 0,15-0,2 кг/га
	Ньюстар 0,1 – 0,12 л/га
	Міст Супер 0,18 – 0,2 л/га
	Ранчо* 0,06-0,07 л/га
Попелиця, луговий метелик, совки	Фараон 1,0-1,5 л/га 1
	Ньюстар 0,1 – 0,12 л/га
	Резонанс 1,0-2,0 л/га
	Траверс 0,4-0,5 л/га

Фази розвитку									
	До сходів	Проростання насіння (до сходів)	Сходи	1-2 пари листків	4-6 пари листків	Бутонізація	Початок цвітіння	Цвітіння	Дозрівання

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ —

Біла та сіра гнилі, фомоз, пероноспороз, альтернаріоз, фомопсис		Бродвей 0,6-0,8 л/га
		Метакарб* 1,0-1,2 л/га
		Стробітек 0,2-0,3 кг/га
		Стробітек Мульті 0,6-1,0 л/га
		Байзафон 0,5-1,0 кг/га
		Жокей Екстра 0,6-0,8 л/га
		Доктор Кроп 1,5 л/га
		Тіофен 0,6-0,15 л/га
		Тіофен Екстра 1,0-1,5 л/га
		Тебуфор 0,5 л/га
		Фитолекарь 0,5 л/га

Фази розвитку									
	До сходів	Проростання насіння (до сходів)	Сходи	1-2 пари листків	4-6 пари листків	Бутонізація	Початок цвітіння	Цвітіння	Дозрівання

УДОБРЕННЯ —

Мікродобрива		Акселератор ВП 1,0-2,0 кг/га
		Акселератор Мікро 2,0 кг/га
		СульфоМаг 5,0-10 кг/га
		Цереус 0,5-1,0 кг/га
		Хелмет 200 – 500 кг/га

ДЕСИКАЦІЯ —

Десикація		Тотал*** 3,0 л/га
		Тотал К*** 2,5-3,0 л/га
		Дикват 2,0-3,0 л/га
		Мега Дикват 1,0-1,5 л/га****
		Тотал Пауер 1,5 л/га

* Препарат знаходиться на стадії реєстрації

Рекомендовано ґрунтові гербіциди застосовувати в баковій суміші з ад'ювантом **Супер Скрін 0,2 л/га

*** Рекомендовано застосовувати в баковій суміші з ад'ювант **Супер Кап** 0,15 л/га

**** Рекомендовано застосовувати в баковій суміші з ад'ювант **Бона Супервет** – 0,1 – 0,15% розчин та зі **Стабілізатором ВВ5** – 0,05-0,2 л/га