

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України**



Михайло ХОРЄВ

2021 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Авангард, КЕ/ Avangard, ЕС

(Метолахлор, 960 г/л/ Metolachlor 960 g / l)

гербіцид

1. Заявник: ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160 м.Київ, просп. Соборності, 15. Тел./факс: (044) 550 20 01; e-Mail: holding@himagro.net

2. Виробник: 1. Шандонг Кіаочанг Кемікал Ко.,Лтд, Китай
Shandong Qiaochang Co., Ltd (address: №1181 Huanghe 12 Road Binzhou handing China)

2. Шаньдун Биннонг Технолджі Ко., ЛТД
Shandong Binnong Technology Co., Ltd, (address: No. 518, Yongxin Road, Binbei Town, Binzhou City, Shandong, China.)

3. Ханджоу Нутричем Ко., ЛТД
Hangzhou Nutrichem Co., Ltd (address:No.9777 Hong-shiwu Road, lingjiang Industrial Park, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, 311228, China)

3. Призначення: Грунтовий гербіцид для захисту посівів цукрових буряків та соняшнику від однорічних злакових і деяких однорічних дводольних бур'янів.

4. Класифікація ВООЗ, токсичність: III клас небезпечності.

5. Реєстраційний номер: 14551 серія А № 09257.

6. Пакування: полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10 мл до 1000 л.

7. Дата виготовлення: зазначена на упаковці.

8. Гарантійний термін зберігання: три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5°C до +35°C

9. Сумісність з іншими препаратами: сумісний з іншими загальноприйнятими гербіцидами, але в кожному окремому випадку слід проводити перевірку на сумісність.

10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: заповнити бак обприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і

не припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою.

11. Рекомендації щодо застосування: під час роботи необхідно одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор. Під час робіт із препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягніться та ретельно вимийте руки та обличчя водою з милом. Обприскування проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не допускаючи зносу препарату на сусідні культури. Не допускати виходу тварин на щойно оброблені площі.

Культура, що обробляється	Норма витрати препарату (норма витрати робочої ріднини), л/га	Шкідливий організм, проти якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок	Строки виходу людей на оброблені площі для ручних/механізованих робіт, в днях
1	2	3	4	5	6	7
Соняшник	1,5-2,5 (300-400)	однорічні злакові та деякі дводольні	обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	-	1	-/3
Цукрові буряки	1,0-1,6 (300-400)	однорічні злакові та деякі дводольні	обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	-	1	15/3

12. Вимоги щодо зберігання, транспортування: при зберіганні та транспортуванні необхідно дотримуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”. Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкодженій тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних приладів (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»).

13. Перша медична допомога: в разі виявлення ознак отруєнь (нудота, блювота, загальне нездужання, слабкість) негайно вивести потерпілого на свіже повітря. В разі потрапляння на шкіру, обережно, видалити препарат ватою або шматком матерії, змити великою кількістю води або слабким содовим розчином. В разі потрапляння препарату в очі – впродовж 15 хвилин промити великою кількістю води, намагаючись тримати очі відкритими.

Якщо залишилося подразнення слизової оболонки, негайно звернутися до лікаря. В разі випадкового ковтання: якщо потерпілий перебуває у свідомому стані, дати йому випити активованого вугілля з великою кількістю води, потім розчин – 20 г сіркової магнезії на ½ склянки води; якщо потерпілий неспритомнів, не можна намагатися спричинити блювоту або давати йому щось пити. Необхідно негайно викликати лікаря. Лікування симптоматичне. Специфічного антидоту немає.

14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: знезараження спецодягу, обладнання, тари проводиться лише на спеціально обладнаних майданчиках. Забороняється повторно використовувати тару від препарату. Промивні води та тару знешкоджують згідно з встановленими регламентам. При потраплянні концентрованого препарату на ґрунт, місце варто присипати піском, а потім шар ґрунту товщиною 10 см зняти лопатою, зібрати в спеціальну герметичну ємність і знешкодити. Видалення, знищення та знешкодження тари (пластикові бочки, каністри) здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

15. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання.

Смуга червоного кольору