

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Заступник Міністра захисту  
довкілля та природних ресурсів  
України



**Михайло ХОРЄВ**

2021 р.

## ТАРНА ЕТИКЕТКА

### Подмарин, KE / Podmarin, EC

(2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2- етилгексилловий ефір,  
452,5г/л+флорасулам, 6,25г/л / 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 2-ethylhexyl,  
452.5g/l + florasulam, 6.25g/l)  
гербіцид

- 1. Заявник:** ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160 м. Київ, просп. Соборності, 15, Тел. /факс: (044) 550 20 01, e-mail: holding@himagro.net.
- 2. Виробники:** Джангсу Агрокем Лаборатори Ко. Лтд, Джангсу, Китай (Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd 98 Minjiang Rd, Hi-Tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China)  
Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд., (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd., Add: Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China)
- 3. Призначення:** Системний гербіцид для боротьби з дводольними бур'янами, в т.ч. підмаренником чіпким в посівах пшениці та кукурудзи.
- 4. Класифікація ВООЗ, токсичність:** 3 клас небезпечності.
- 5. Реєстраційний номер :** 14029 серія А № 08862.
- 6. Пакування:** полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10 мл (mL) до 1000 л (L)
- 7. Дата виготовлення:** зазначена на упаковці.
- 8. Гарантійний термін зберігання:** Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5°C до +35°C.
- 9. Сумісність з іншими препаратами:** Не рекомендується для застосування в бакових сумішах.
- 10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:** Заповнити бак обприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і не припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою.

**11. Рекомендації щодо застосування:** Під час роботи необхідно одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор. Під час робіт із препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягніться та ретельно вимийте руки та обличчя водою з милом. Обприскування проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не припускаючи зносу препарату на сусідні культури. Не допускати виходу тварин на щойно оброблені площі.

Культура, що обробляється	Норма витрати препарату, л/га	Шкідливий організм, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Пшениця	0,4-0,6	Дводольні бур'яни, в т.ч. підмаренник чіпкий	Обприскування від фази кущення до утворення 1-2 міжвузлів культури	1
Кукурудза	0,4-0,6	Дводольні бур'яни, в т.ч. підмаренник чіпкий	Обприскування у фазі 3-7 листків культури	1

**12. Вимоги щодо зберігання, транспортування:** При зберіганні та транспортуванні необхідно дотримуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві". Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкодженій тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних приладів (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»).

**13. Перша медична допомога:** Особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль і ін.), повинні бути усунені від роботи, виведені із зони забруднення і отримати першу допомогу.

Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу, що заважає вільно рухатись та дихати. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи - обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. При попаданні препарату на шкіру слід змити його струменем води. При попаданні препарату в очі необхідно негайно ретельно і рясно промити їх водою. При попаданні препарату в шлунок слід негайно дати потерпілому випити декілька стаканів води з активованим вугіллям, а потім, шляхом роздратування задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід кілька разів для повнішого видалення препарату з організму, після чого необхідно дати випити потерпілому стакан води, в

якому розмішано 4-5 пігулок карболену або активованого вугілля (2 столових ложки), а потім сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 стакана води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Специфічного антидоту немає.

**14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари:** Знищення та знезараження непридатного препарату та тари з-під нього проводити відповідно до ДСП 8.81.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві". Заборонено зливати в каналізаційну систему, водостоки та водойми.

Забороняється повторно використовувати тару від препарату.

Знищення та знешкодження тари здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають відповідну ліцензію на виконання таких видів робіт. Препарат та тару знешкоджують шляхом спалення у хімічних печах.

**15. До відома споживача:** для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Горизонтальна лінія червоного кольору