

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
**Заступник Міністра енергетики та**  
**захисту довкілля України**



**Роман АБРАМОВСЬКИЙ**

2020 р.

## **ТАРНА ЕТИКЕТКА**

**Метеор, ЗП**  
(міді гідроокис 770 г/кг),  
фунгіцид

**1. Заявник:** ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160, м. Київ, просп. Соборності, 15. Тел./факс: (044) 550 20 01; e-Mail: holding@himagro.net.

**2. Виробник:** Флегчем Інтернешнл Ко., Лтд., Нанджінг, Китай (Flagchem International Co., Ltd 29th fl. Soho Mansion, No. 8 South Zhongshan Road, Nandjing, China);

Жеджіанг Хебен Пестисайд енд Кемикалс Ко., Лтд Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd (Add: Liandun Rd, Houjing, Yanjiang Industrial Area, Wenzhou Zhejiang, P.R. China (325008) 0577-55882953).

**3. Призначення:** Виноградники, томати – для роздрібного продажу населенню.

**4. Класифікація ВООЗ, токсичність:** III клас.

**5. Реєстраційний номер:** 12981 серія А № 08006.

**6. Пакування:** полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10 г до 500 кг.

**7. Дата виготовлення:** зазначена на упаковці.

**8. Гарантійний термін зберігання:** три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 °C до +35 °C.

**9. Сумісність з іншими препаратами:** Сумісний з більшістю пестицидів, окрім органофосфатів та препаратів з низько-кислотною реакцією бакової суміші (рН нижче 5,5)

**10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:** заповнити бак обприскувача чистою водою, включити мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розміщування, додаючи решту води. Продовжувати перемішувати і під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину. Під час заповнення бака обприскувача заправочний шланг повинен бути завжди вище рівня води, для запобігання зворотнього всмоктування. Робочий розчин готовувати безпосередньо перед

застосуванням та в кількостях, що не перевищують потреби.

**Норма витрати робочої рідини для виноградників (800-1500 л/га)**

**11. Рекомендації щодо застосування:** під час роботи із препаратом необхідно одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор. Під час робіт з препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягнутися та ретельно вимити руки та обличчя водою з милом. Обприскування проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не припускаючи зносу препарату на сусідні культури. Не допускати виходу тварин на щойно оброблені площи.

Культура, що обробляється	Шкідливий організм проти якого обробляється	Норма витрати препарату, л/т	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки (в днях до збирання урожаю)	Макс.кратність обробок
Виноградники	Мілдью	3,0	Обприскування в період вегетації	30	4
Томати для роздрібного продажу населенню	Фітофтороз	25,0-30,0 г на 10 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	14	4

**12. Вимоги щодо зберігання, транспортування:** при зберіганні та транспортуванні необхідно додержуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”. Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкоджений тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних пристрій.

**13. Перша медична допомога:** особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.), повинні бути усунені від роботи, виведені із зони забруднення і отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу який ускладнює дихання. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи - обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і

респіратор. При попаданні препарату на шкіру слід змити його струменем води. При попаданні препарату у очі необхідно негайно ретельно промити проточною водою на протязі 10-15 хвилин. При попаданні препарату у шлунок слід негайно дати потерпілому випити декілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід кілька разів для повнішого видалення препарату з організму, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розміщано 4-5 пігулок карболену або активованого вугілля, а потім сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Специфічного антидоту немає.

**14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари:** Знезараження спецодягу, обладнання, тари проводиться лише на спеціально обладнаних майданчиках. Забороняється повторно використовувати тару від препарату. Промивні води та тару знешкоджують згідно з встановленими регламентами. При потраплянні концентрованого препарату на ґрунт, місце варто присипати піском, а потім шар ґрунту товщиною 10 см зняти лопатою, зібрати в спеціальну герметичну ємність і знешкодити. Видалення, знищення та знешкодження тари (пластикові флакони, каністри) здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

**15. До відома споживача:** для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання.

Смуга зеленого кольору