

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра економіки,
довкілля та сільського
господарства України

Тарас Висоцький
В. Висоцький
Тарас ВИСОЦЬКИЙ
2026 р.




ТАРНА ЕТИКЕТКА

Цукрон+, РК / Tsukron+, SL
(клопіралід, 300 г/л (g/l))
гербіцид

- 1. Заявник:** ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160, м. Київ, просп. Соборності, 15. Тел. +38 (050) 398-00-00.
- 2. Виробники:** Ред Сан груп Корпарейшн, Нанджинг, Китай (Red Sun Group Corporation 269 Baota road, Gaochun County, Nanjing, China);
Ліер Кемікел Ко., Лтд, Китай (Lier Chemical Co., Ltd, Add: The economic and Technical Development Zone of Mianyang, Sichuan, China);
Яонгнонг Біосайнс Ко., Лтд, Китай (Yongnong Biosciences Co., Ltd, address: 3 East Weiqi RD. Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone. Zhejiang. China 312369).
- 3. Призначення:** Препарат застосовується для захисту посівів цукрового буряку, ріпаку, кукурудзи від однорічних дводольних бур'янів, у т.ч. стійких до 2,4-Д, а також багаторічних коренепаросткових бур'янів.
- 4. Класифікація і токсичність:** III клас небезпечності.

Піктограми:



Сигнальне слово Небезпека

Види небезпечного впливу

H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей

H411 Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками

- 5. Реєстраційний номер:** 17206 серія А №. 11025.

6. **Пакування:** полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10 мл (ml) до 1000 л (l).

7. **Дата виготовлення:** на упаковці.

8. **Гарантійний термін зберігання:** 3 роки в неушкодженій фабричній тарі.

9. **Сумісність з іншими препаратами:** препарат сумісний з гербіцидами на основі десмедифаму, 2,4-Д, флуазифоп-П-бутилу та ін. Сумісне застосування дозволяє як збільшити спектр активності, так і зменшити витрату препарату.

10. **Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:** заповнити бак оприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і не припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилувачі необхідно ретельно промити водою.

Норма витрати робочого розчину 200-400 л/га (l/ha).

11. **Регламент застосування:** у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Культура	Об'єкти	Норма витрати препарату, л/га (l/ha)	Спосіб обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок	Строк виходу людей на оброблені площі, (доба) мех./ручні роботи
Буряки цукрові	Стійкі до 2,4-Д бур'яни, однорічні дводольні бур'яни, багаторічні коренепаросткові бур'яни	0,3–0,5	Обприскування у фазі 1–3 справжніх листків культури	-	1	3/7
Ріпак		0,2–0,5	Обприскування посівів у період від появи 1 пари справжніх листків до утворення бутона	-	1	3/-
Кукурудза		0,3–0,5	Обприскування до сходів та у фазі 3–5 листків культури	-	1	3/-

Безпечність для нецільових об'єктів: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтові мікроорганізми циклу азоту та вуглецю; практично нетоксичний для бджіл при контактній дії та при пероральному надходженні ($LD_{50} > 100$ мкг/особину ($\mu\text{g}/\text{bee}$)), риб ($LC_{50} > 100$ мг/л (mg/l)) і птахів ($LD_{50} > 2000$ мг/кг (mg/kg)); малотоксичний для дафній ($10 < EC_{50} \leq 100$ мг/л (mg/l)),

водоростей ($10 < EC_{50} \leq 100$ мг/л (mg/l)) і ґрунтових черв'їв ($100 < LC_{50} \leq 1000$ мг/кг (mg/kg)).

12. Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання пестицидів і агрохімікатів.

З метою попередження можливих отруєнь при роботі з препаратом, а також потрапляння препарату в харчові продукти і фураж, забруднення водою, повітря та ґрунту населених місць, необхідно суворо дотримуватися запобіжних заходів, передбачених Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98. Всі особи, які працюють з препаратом, повинні мати допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданий відповідно до порядку отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.23 р № 458. До роботи з препаратом не допускаються особи, молодші 18 років, вагітні та жінки, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлено захворювання, що є протипоказанням для роботи з пестицидами. Всі особи, допущені до роботи з препаратом, в обов'язковому порядку проходять спеціальну підготовку. Всі роботи по застосуванню препарату здійснюються під керівництвом фахівця з захисту рослин.

Роботу з препаратом (змішування, завантаження, застосування, тощо) проводити з використанням засобів індивідуального захисту: респіратори, захисний одяг (довгі рукава, довгі штани, міцне взуття), хімічні стійкі рукавички, захисні окуляри, гумовий фартух.

Необхідно мінімізувати ймовірність зносу на сусідні культури, на людей, що задіяні в обприскуванні та сторонніх спостерігачів. Слід уникати потрапляння препарату в легені, на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води.

Працюючі з препаратом повинні суворо дотримуватися правил особистої гігієни. Під час проведення робіт забороняється приймати їжу, пити і курити. Після роботи з препаратом необхідно вимити обличчя та руки з милом, прийняти душ.

Після проведення робіт з приготування робочих розчинів і обробці, проводять знешкодження спецодягу і апаратури. Рукавички, окуляри, респіратор і взуття ретельно миються водою з милом перед зняттям. При необхідності проводиться заміна фільтра респіратора.

Спецодяг замочують у мильно-содовому розчині протягом 6-8 годин, потім перуть в гарячому розчині окремо від інших речей.

Спецодяг та засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в спеціально відведеному приміщенні. Не дозволяється залишати спецодяг в приміщеннях, де зберігаються пестициди. Забороняється зберігати одяг, засоби індивідуального захисту в житлових або призначених для відпочинку приміщеннях.

При проведенні обробок необхідно дотримуватись вимог закону України «Про бджільництво».

Препарат слід зберігати при температурі від +5°C до +35°C в оригінальній упаковці у сухому прохолодному складському приміщенні для пестицидів, яке має припливно-витяжну вентиляцію, подалі від нагрівальних приладів, окремо від харчових продуктів та кормів. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі. При виникненні пожежі використовуються вуглекислотні та порошкові вогнегасники, вода, пісок. При роботі з препаратом дотримуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» та регламентів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Категорично забороняється використання тари з-під препарату для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню.

Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Не припускається спільне перевезення препарату з продуктами харчування. Не транспортувати та не зберігати продукт разом із продуктами харчування, ліками, кормами для тварин та миючими засобами. Тримати подалі від дітей.

13. Перша допомога при можливому отруєнні.

Перша допомога включає заходи, які можуть бути проведені силами працюючих (само- і взаємодопомога). Осіб, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, блювота, запаморочення, головний біль та ін.), необхідно усунути від роботи, вивести із зони забруднення і надати першу допомогу.

Постраждалого необхідно звільнити від одягу, що стискає. Якщо немає небезпеки потрапляння препарату на шкіру або через дихальні шляхи – обережно зняти з потерпілого забруднений спецодяг і респіратор.

При потраплянні препарату на шкіру слід змити його струменем води або зняти ватою або шматком тканини (не втираючи), а потім промити водою.

При попаданні в очі необхідно негайно ретельно і рясно промити їх водою.

При випадковому проковтуванні- якщо потерпілий може ковтати, необхідно негайно дати постраждалому випити кілька склянок води, а потім шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід кілька разів для більш повного видалення препарату з організму, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розчинені 4-5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім сольове проносне (20 г (g) глауберової солі або сірчаної кислоти магnezії на 1/2 склянки води). НЕ викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в комі або несвідомому стані. Після надання першої допомоги потерпілого необхідно доставити в лікарню. Лікування симптоматичне.

14. Способи і засоби знешкодження невикористаних пестицидів і агрохімікатів, а також знищення тари: при роботі з препаратом та тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98.

Забороняється повторне використання тари.

Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути тричі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробиті) і

передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

15. Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні препарату: забороняється зливати залишки препарату в каналізацію.

Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари.

У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнути автономний дихальний апарат. Використовувати такі засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

16. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання.

Виробник та постачальник препарату не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок невідповідного до тарної етикетки використання та зберігання препарату.

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.