

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України



Михайло ХОРЄВ
2021 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Клінефект, ВГ / Klinefect, WG
(імазамокс, 700 г/кг / imazamox, 700 g/kg),
гербіцид

1. Заявник: ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160 м. Київ, просп. Соборності, 15, Тел. /факс: (044) 550 20 01, e-mail: holding@himagro.net.

2. Виробник: Джангсу Агрокем Лаборатори Ко. Лтд, Джангсу, Китай (Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd, Add: 98 Minjiang Rd, Hi-Tech Development Zone, Changzhou, Jiangsu, 213022 China);

Шандонг Синда Кемикал Ко Лтд (Shandong Cynda Chemical Co., Ltd Add: Boxing Economic Development Area, China).

3. Призначення: Гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та дводольними бур'янами у посівах сої.

4. Класифікація по ВООЗ, токсичність: 3 клас небезпечності.

5. Реєстраційний номер: 13934 серія А № 08773.

6. Пакування: полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10г (g) до 1000 кг (Kg).

7. Дата виготовлення: зазначена на упаковці.

8. Гарантійний термін зберігання: Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5°C до +25°C.

9. Сумісність з іншими препаратами: препарат сумісний із більшістю пестицидів, але в кожному окремому випадку слід зробити перевірку на сумісність.

10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: Заповнити бак обприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і не припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою.

11. Рекомендації щодо застосування: Під час роботи необхідно

одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор. Під час робіт із препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягніться та ретельно вимийте руки та обличчя водою з милом. Обприскування проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не припускаючи зносу препарату на сусідні культури. Не допускати виходу тварин на щойно оброблені площі. Норма витрати робочого розчину 200-400 л/га

Норми витрат	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
0,06 кг/га	Зернобобові культури (соя)	Обприскування посівів в період вегетації для боротьби з злаковими та дводольними бур'янами	1

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

12. Вимоги щодо зберігання, перевезення: При зберіганні та транспортуванні необхідно дотримуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”. Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкодженій тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних приладів (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»).

13. Перша медична допомога: При попаданні препарату:

- в шлунок - при надходженні препарату у шлунок не викликати блювоту;
- в очі - промити великою кількістю води;
- на шкіру – ретельно видалити речовину марлевим тампоном, промити великою кількістю води з милом. Потім обробити шкіру розчином нашатирного спирту.

При появі перших симптомів інтоксикації потерпілого необхідно терміново вивести з зони забруднення, звільнити від стискаючого дихання одягу та респіратору.

При запамороченні дати вдихнути нашатирний спирт, при послабленні дихання - терміново зробити штучне дихання. Одночасно необхідно викликати медичного робітника.

Специфічний антидот відсутній, лікування симптоматичне.

14. Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: Знищення та знезараження непридатного препарату та тари з-під нього проводити відповідно до ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”. Заборонено

зливати в каналізаційну систему, водостоки та водойми.

Забороняється повторно використовувати тару від препарату.

Знищення та знешкодження тари здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають відповідну ліцензію на виконання таких видів робіт. Препарат та тару знешкоджують шляхом спалення у хімічних печах.

15. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання. Виробник та постачальник препарату не несуть відповідальності за збитки, які виникли внаслідок порушення вимог інструкції щодо використання препарату.

Горизонтальна лінія червоного кольору