

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заступник Міністра енергетики та
захисту довкілля України**



Роман АБРАМОВСЬКИЙ

2020 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Опора, КЕ

(кломазон, 480 г/л),
гербіцид

1. **Заявник:** ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, 02160, м. Київ, просп. Соборності, 15. Тел./факс: (044) 550 20 01; e-Mail: holding@himagro.net
2. **Виробник:** Жеджианг Хебен Пестисайд енд Кемікал Ко., Лтд, Китай ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO., LTD адреса: 325008 Yanjiang Industrial Area, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.
3. **Призначення:** досходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та деякими злаковими бур'янами в посівах озимого ріпаку
4. **Класифікація ВООЗ, токсичність:** II клас.
5. **Реєстраційний номер:** 12983 серія Б № 04951.
6. **Пакування:** полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 10 мл до 1000 л.
7. **Дата виготовлення:** зазначена на упаковці.
8. **Гарантійний термін зберігання:** три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 °C до +35 °C.
9. **Сумісність з іншими препаратами:** сумісний з більшістю препаратів, але в кожному окремому випадку необхідно проводити перевірку на сумісність.
10. **Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:**
Заповнити бак оприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і не припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою.
11. **Рекомендації щодо застосування:** під час роботи із препаратом необхідно одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та

респіратор. Під час робіт з препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягнутися та ретельно вимити руки та обличчя водою з милом.

Культура, що обробляється	Норма витрати препарату, л/га	Шкідливий організм проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Макс,кратність обробок
Ріпак озимий	0,2	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування до появи сходів культури	1

12. Вимоги щодо зберігання, транспортування: при зберіганні та транспортуванні необхідно дотримуватись вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві”. Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкодженій тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних приладів.

13. Перша медична допомога: особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.), повинні бути усунені від роботи, виведені із зони забруднення і отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу який ускладнює дихання. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи - обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. При попаданні препарату на шкіру слід змити його струменем води. При попаданні препарату у очі необхідно негайно ретельно промити проточною водою на протязі 10-15 хвилин. При попаданні препарату у шлунок слід негайно дати потерпілому випити декілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід кілька разів для повнішого видалення препарату з організму, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішано 4-5 пігулок активованого вугілля, а потім сольове проносне (20 г сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Специфічного антидоту немає.

14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: Знезараження спецодягу, обладнання, тари проводиться лише на спеціально обладнаних майданчиках. Забороняється повторно використовувати тару від препарату. Промивні води та тару знешкоджують згідно з встановленими регламентами. При потраплянні концентрованого

препарату на ґрунт, місце варто присипати піском, а потім шар ґрунту товщиною 10 см зняти лопатою, зібрати в спеціальну герметичну ємність і знешкодити. Видалення, знищення та знешкодження тари (пластикові флакони, канистри) здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

15. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання.

Смуга червоного кольору