



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "08" 2020 року

№ 12.2-18-6/17650

Найменування об'єкта експертизи: реєстраційні документи фунгіциду Метакарб, КС (д.р. - карбендазим, 200 г/л + металаксил, 100 г/л)

Код за УКТЗЕД: 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: сільське господарство, державна реєстрація

Розробник: Жеджианг Хебен Пестисайд&Кемікал Ко., Лтд (Zhejiang Heben Pesticide&Chemicals Co., LTD), Китай, Liandum Rd, Houjing, Yanjiang Industrial Area, Wenzhou, Zhejiang, P.R. China (325008), тел: +86-577-88797730/88798888 ; заявник реєстрації ТОВ "Хімагромаркетинг", Україна, 02160, м. Київ, просп. Соборності, 15, тел: (044) 550-20-01
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 03035, м.Київ, тел. (044)248-23-43, факс: (044)206-31-07, код за ЄДРПОУ: 37552996, email: dubovetska@menr.gov.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, включення фунгіциду Метакарб, КС (д.р. - карбендазим, 200 г/л + металаксил, 100 г/л) до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" зі статусом "постійна реєстрація" для застосування на соняшнику і сої з нормою витрат: 1,0 - 1,2 л/га та кратністю обробок: однократно, може бути погоджено.

Під час застосування, транспортування, зберігання необхідно дотримуватися вимог ДСП 8.8.1.2.001-98

"Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", наступних нормативів та регламентів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 та наказом МОЗ України №55 (зі змінами)

Контроль за вмістом фунгіциду Метакарб, КС в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, соняшнику, сої, воді водойм і ґрунті необхідно проводити по карбендазиму і металаксилу.

Карбендазим:

ДДД, мг/кг: 0,01

МДР, мг/кг: соняшник (насіння) - 0,3 (межа визначення методом ТШХ - 0,3 мг/кг), соя (зерно) - 0,15 (межа визначення методом ВЕРХ - 0,15 мг/кг), соя (олія) і соняшник (олія) - не потребує

ГДК у повітрі робочої зони, мг/м³: 0,1

ОБРВ в атмосферному повітрі, мг/м³: 0,001

ГДК у воді водоймищ, мг/дм³: 0,1 (органол.)

ОДК у ґрунті, мг/кг: 0,1

Металаксил:

ДДД, мг/кг - 0,03

МДР, мг/кг: соняшник (насіння) - 0,2 (межа визначення ГРХ - 0,2 мг/кг), соя (зерно) - 0,4 (межа визначення методом ГРХ-0,2) соя (олія) і соняшник (олія) - не потребує

ГДК у повітрі робочої зони, мг/м3: 0,5
ОБРВ в атмосферному повітрі, мг/м3: 0,01
ГДК у воді водоймищ, мг/дм3: 0,001 (загально-санітарний)
ГДК у ґрунті, мг/кг: 0,05 мг/кг (транслокаційний)

Строки виходу для ручних/механізованих робіт: не потребує/4 доби.
Строки очікування до збору врожаю: 30 діб.

Клас небезпечності: 3, високотійкій у воді

Контроль за застосуванням здійснювати відповідно до методичних вказівок з визначення карбендазіму в повітрі робочої зони №58-97 від 08.07.97 та атмосферному повітрі №№413-2003 від 06.06.03, ґрунті і соняшнику №112-98 от 01.06.98 і №822-2007 від 11.01.08, сої № 788-2007 від 15.08.2007, металаксилу - № 2426-81 від 6.08.81 р., № 4964-89 від 08.06.89 р., № 5023-89 від 8.06.89 р., № 206-2000 від 27.09.00 р. і цимоксанілу № 376-2002 від 13.12.02, № 357-2002 від 19.07.02, воді № 375-2002 від 13.12.02, № 398-2003 від 15.01.03, № 399-2003 від 15.01.03; №509-2004 від 23.01.04; №672-2006 від 12.05.06.

Висновок дійсний: на термін державної реєстрації.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул. Б. Грінченка 1, м. Київ, 01001,
тел. 279-12-70, факс 279-48-83

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс,
e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5 від 21.07.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови комісії, член-кор. НАМН
України,
професор


Бардов В.Г.

Заступник голови комісії, член-кор. НАМН
України,
професор


Проданчук М.Г.